



Poročilo o izvedeni nalogi

Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/19508-26/60843

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA
JEVNICA 36
1281 Kresnice

Naročilo: Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838,
z dne 20.01.2026
Naročilnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Novo mesto, 23.06.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja
Številka vzorca: 26/60843
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.06.2026 08:40
Mesto odvzema: VODOVOD JEVNICA, Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 10.06.2026 13:06

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.2	°C		/	/
Klor-prosti	0.14	mg/L	LOQ	/	/
pH	7.0			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	105	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	0.26	NTU		/	/
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	1.6	µg/L		100	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen



Osnovni parametri

Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹	/	/
----------------	------	-----------------	---	---

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen
--------	-------	------	-------------------------------	------	---------

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/19508-26/60843-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-26/19508-26/60843-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-26/19508-26/60843-M



Evidenčna oznaka: 2300-26/19508-26/60843-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/60843
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice
Naročilo: Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838, z dne 20.01.2026
Naročilnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 253841, 10.06.2026
Mesto odvzema: VODOVOD JEVNICA, Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Datum in ura: 10.06.2026 08:40
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja

Sprejem vzorca

Datum poročila: 23.06.2026

Datum in ura: 10.06.2026 13:06

Sprejel: Andrej Povše





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
Klor-prosti	0.14	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
pH	7.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
<i>Meritev opravljena pri T = 14.2 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	105	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 14.2 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26
Motnost	0.26	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	10.06.26 10.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 23.06.2026 07:37

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/60843		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode		
Skrbnik vzorca	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice		
Naročilo:	Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838, z dne 20.01.2026 Naročilnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026		
Mesto odvzema:	VODOVOD JEVNICA, Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 22.06.2026	
Datum in ura: 10.06.2026 08:40	Datum in ura: 10.06.2026 13:06		
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV	Sprejel: Andrej Povše		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	11.06.26 11.06.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	1.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	18.06.26 22.06.26
Bromodiklorometan	0.50	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	18.06.26 22.06.26
Dibromodiklorometan	0.60	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	18.06.26 22.06.26
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	18.06.26 22.06.26
Triklorometan (kloroform)	0.50	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1,2] , NM	18.06.26 22.06.26
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4 ^[3] , NM	11.06.26 11.06.26
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	11.06.26 11.06.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[4] , NM	11.06.26 11.06.26

[1] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

[2] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s preprihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.

[3] CFA analizator

[4] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-26/19508-26/60843-K

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 22.06.2026 11:32:25

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja	Prevzem vzorca	Datum poročila: 15.06.2026
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 10.06.2026 13:19	
Številka vzorca:	26/60843; Lab. št.: 26/6473	Prevzel:	Jasna Progar
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode		
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice		
Naročilo:	Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838, z dne 20.01.2026 Naročilnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026		
Mesto odvzema:	VODOVOD JEVNICA, Jevnica 54, VVE Jurček - kuhinja		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	10.06.2026 08:40		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 11.06.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 11.06.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 11.06.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	10.06.2026 12.06.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	10.06.2026 15.06.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	10.06.2026 12.06.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja ob 15.06.2026 13:26:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.